Commission Environnement et Biologie

Compte Rendu de la sortie du 28 Avril 2019

« Traversée de la baie de Somme »

Le 28 avril, Andrée LUGIEZ et Pascal CREQUIS avaient organisé pour le compte de la Commission, une sortie « Traversée de la baie de Somme » en y associant un parcours en petit train de la baie.

Donc les 18 inscrits issus des clubs de Boulogne sur mer, Calais, Berck, Mons, se sont retrouvés en gare du Crotoy pour embarquer dans le train.

Au départ du Crotoy

Bien installés

Photos Ingrid RICHARD

Les chevaux typiques de Henson regardent passer le train.

Un guide de « Rando-nature » auquel nous avions fait appel, nous accueillait à notre arrivée en gare de St Valéry.

Arrivée à St Valéry et accueil du guide -Photo Francis DEROSE

Pause repas – Photos Francis DEROSE

Une marche de 3 heures sur le schorre et dans la slikke nous permettait d'apprécier les divers aspects de la baie et de rejoindre le Crotoy et les voitures

Départ : le port de St Valéry
Photo Andrée LUGIEZ

arrivée : le port du Crotoy
Photo Ingrid RICHARD

Tout d'abord, le thème « lecture de paysage » était abordé par Sébastien, le guide, pour situer St Valéry, Le Crotoy, la pointe du Hourdel au sud, à l'entrée de la baie, la pointe de St Quentin au nord, le parc boisé du

Marquenterre… les teintes différentes selon le milieu : végétalisé ou molières (=prés salés recouverts par la pleine mer de gros coefficient)…

Des plantes étaient observées au gré de nos rencontres :

Aster maritime (oreille de cochon) est récolté pour être consommé cuisiné sous forme d'épinards, soupes, tartes salées.

L'obione couvre la haute molière. Déshydratée, séchée au four elle devient le « chips de la mer ».

Aster maritime

obione parmi la pucinelle

Photos Andrée LUGIEZ

Mais si l'obione est trop piétinée, elle va mourir et faire place à la pucinelle

Pour permettre à une plante halophile de survivre, il faut que sa concentration en sel soit plus importe que la salinité de l'eau.

La salicorne pousse sur la basse molière. Récoltée après la St Pierre, riche en vitamine C, elle doit être tendre et se développer sur des terrains labourés qui constituent des « concessions ».

salicorne

Photo Andrée LUGIEZ

cochléaire

Photo Ingrid RICHARD

La salicorne, l'obione sont cueillies au printemps.

La cochléaire à fleur blanche se développe dans les molières sèches et caractérise la baie de Somme (cochléaires absentes dans la Canche et l'Authie).

La baie de Somme est **le premier gisement de coques français exploité**. Ces bivalves, récoltés en hiver, préparés, sont surtout exportés vers l'Espagne où ils sont appréciés.

Il reste encore 150 pêcheurs à pieds en baie de Somme qui recueillent ces plantes et ces coquillages. Mais bien sûr, cette cueillette est très réglementée.

Ces coques enfouis dans le sable, sont aussi appréciées par **les oiseaux limicoles** comme l'huîtrier pie et même le goéland qui ingère le coquillage entier qui sera broyé par son gésier.

Autre sujet abordé : la chasse aux canards, la nuit. Il reste encore 180 huttes de chasse au gibier d'eau (idem chasse à la palombe du sud ouest)

Les oiseaux migrateurs survolent la baie. Ils s'y reposent, et s'y nourrissent à marée basse. Dès que la marée monte, le resto s'inonde et les oiseaux vont trouver un hôtel (= un refuge) sur le Marquenterre.

Photo Ingrid RICHARD

Empreintes d'oiseaux migrateurs
Photo Ingrid RICHARD

empreintes de touristes migrateurs
Photo Francis DEROSE

Sur les prés salés sont parqués les troupeaux de moutons dès mars - avril. Ils se nourriront des végétaux de l'estran pendant 75 jours au moins pour avoir le label AOP. Leur viande deviendra plus rouge, moins grasse et légèrement salée.

Photo Andrée LUGIEZ

Photo Ingrid RICHARD

Autre sujet abordé : l'ensablement de la baie. Jusqu'à présent, aucune solution apportée (bassin de chasse marée avec écluses au Crotoy…) n'empêche l'inexorable méfait. Les sédiments remontent le terrain qui se végétalise et la baie peu à peu s'élève.

La spartine possède un rhizome solidement ancré qui va accélérer le phénomène d'ensablement en constituant d'abord des monticules qui fixent le sable.

Les monticules de spartine
Photo Andrée LUGIEZ

L'homme, en dérivant la Somme, en créant une digue pour le passage du train remplaçant l'ancien pont, ne fait qu'amplifier ce phénomène d'ensablement…

Baie de Somme = danger pour les néophytes !. L'encerclement, les courants constituant un mascaret à l'entrée de la baie peuvent surprendre. Il faut donc impérativement remonter 3 h 30 avant la PM !...

Photo Ingrid RICHARD

La journée s'est terminée vers 16h 30 pour des promeneurs heureux mais fourbus !....

Andrée LUGIEZ,
Présidente de la Commission Environnement et Biologie du Codep 62